

**DECO INDUSTRIE S.C.P.A.****D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L**Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 1 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med bilag II til REACH - Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Kode: **D1015003**
Betegnelse: **GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser	Industrielle	Faglige	Forbrugermæssige
Vaskemiddel til vaskemaskine	-	-PC: 35.	

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn: **DECO INDUSTRIE S.C.P.A.**
Adresse: **Via Caduti del Lavoro, 2**
Sted og Land: **48012 Bagnacavallo Italia (RA)**
Tel.: **+39 0545 935511**
telefax: **+39 0545 935600**
E-mail-adresse for den kompetente person der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: **schede.sicurezza@decoindustrie.it**

1.4. Nødtelefon

For hasteoplysninger bedes man henvende sig til **Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212**

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i EF-forordning 1272/2008 (CLP).
Da produktet dog indeholder farlige stoffer i en koncentration, som kræver angivelse heraf i afsnit 3, kræver det et sikkerhedsdatablad med de relevante oplysninger i overensstemmelse med (EU)-forordning 2020/878.
Klassificering og angivelse af faretype: --

2.2. Mærkningselementer

Faremærkning i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP) og senere ændringer og tilføjelser.

Farepiktogrammer: --

Signalord: --

Faresætninger:
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Ingredienser i overensstemmelse med Regulering (EF) Nr. 648/2004
Under 5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, Sæbe
Mellem 5% og 15% Anioniske overfladeaktive stoffer

parfume, Enzymer
Konserveringsmiddel: Phenoxyethanol



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 2 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.3. Andre farer

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder $\geq$ par 0,1%. Dette produkt indeholder ikke substanser med hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration på $\geq$ par 0,1%.

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Indeholder:

Identifikation x = Konc. % Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

INDEX $4,1 \leq x < 4,3$

EC 500-234-8

CAS 68891-38-3

REACH Reg. 01-2119488639-16

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Eye Dam. 1 H318: $\geq 10\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 5\%$

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

INDEX $2,19 \leq x < 2,25$

EC 932-164-2

CAS

REACH Reg. 01-2119565130-50-xxxx

Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Den fulde tekst faresætningerne (H) er angivet i afsnit 16 på databladet.

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

H319 $>5<10.0\%$

H318 $>10.1<100\%$

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

ØJNE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Vask omgående med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens der sørges for at holde øjenlågene godt åbne. Søg læge, hvis problemet varer ved.

HUD: Tag straks forurenet tøj af. Vask med det samme med rigeligt vand. Hvis irritationen fortsætter, tages kontakt til en læge. Vask det forurenede tøj, inden det bruges igen.

INDÅNDING: Før personen ud i frisk luft. I tilfælde af åndedrætsbesvær tilkaldes straks en læge.

INDTAGELSE: Søg straks læge. Fremkald kun opkastning på lægens anvisning. Giv ingen medicin eller drikkevarer oralt, hvis personen er uden bevidsthed eller med mindre det er udtrykkeligt tilladt af lægen.

4.1. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ikke specifikke oplysninger om symptomer og virkninger fra produktet.

4.2. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 5. Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmidlerne er de traditionelle: kuldioxid, skum, pulver og nebuliseret vand.

IKKE EGENDE SLUKNINGSMIDLER

Ingen specielle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

EKSPONERINGSFARER VED BRAND Undgå at indånde forbrændingsprodukterne.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

GENERELLE INFORMATIONER

Afkøl beholderne med vandstråler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid være iført en komplet beskyttende flammesikker beklædning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det må ikke komme i kloakkerne. Det forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gældende normer.

UDSTYR

Normal beskyttelsesbeklædning til brandmænd som fx. brandsæt (DS/EN 469), handsker (DS/EN 659) og støvler (HO-specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsværn af typen trykflaskeapparat med helmaske (DS/EN 137).



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 3 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Blokér lækagen hvis det er ufarligt.

Bær passende værnemidler (inklusiv personlige værnemidler i henhold til punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forebygge forurening af hud, øjne og personlig beklædning. Disse indikationer gælder både for personalet, som arbejder med stoffet, og for nødhjælpspersonalet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje eller i grundvandet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug det spildte produkt til en passende beholder. Evaluer kompatibiliteten mellem produktet og den anvendte beholder hertil, i henhold til afsnit 10. Opsug det resterende produkt med et inert absorberende materiale.

Sørg for at det sted, hvor materialet er løbet ud, bliver tilstrækkeligt gennemluftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold til dispositionerne under punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Eventuelle oplysninger vedrørende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i punkt 8 og 13.

PUNKT 7. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet må kun håndteres efter at have læst alle afsnit i dette sikkerhedsdatablad. Undgå udledning af produktet til miljøet. Undgå at spise, drikke eller ryge under anvendelsen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar produktet i beholdere, som er tydeligt mærkede. Opbevar beholderne langt fra eventuelle materialer, som bør undgås; konsultér punkt 10.

7.3. Særlige anvendelser

Oplysninger ikke tilgængelige

SECTION 8. Exposure controls/personal protection

8.1. Kontrolparametre

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS

Forventet nuleffektniveau - PNEC

Referenceværdi i ferskvand	0,24	mg/l
Referenceværdi i havvand	0,024	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	0,917	mg/kg
Referenceværdi for havvandssediment	0,092	mg/kg
Referenceværdi for vand, intermitterende frigivelse	0,071	mg/l
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	10000	mg/l
Referenceværdi for terrestrisk miljø	7,5	mg/kg

Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL

Eksponeringsvej	Virkninger på forbrugere		Virkninger på arbejdstagere					
	Akut lokalt	Akut systemik	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Akut lokalt	Akut systemik	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral				15 mg/kg bw/d				
Indånding				52 mg/m3				175 mg/m3
Hud			0,079 mg/cm2	1650 mg/kg bw/d			0,132 mg/cm2	2750 mg/kg bw/d



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 4 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

Forventet nuleffektniveau - PNEC

Referenceværdi i ferskvand	0,0115	mg/l
Referenceværdi i havvand	0,00115	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	7,395	mg/kg
Referenceværdi for havvandssediment	0,741	mg/kg
Referenceværdi for vand, intermitterende frigivelse	0,029	mg/l
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	100	mg/l
Referenceværdi for terrestrisk miljø	1,47	mg/kg

Helbred - Afledt nuleffektniveau - DNEL / DMEL

Eksponeringsvej	Virkninger på forbrugere		Kronisk lokalt	Kronisk systemisk	Virkninger på arbejdstagere			
	Akut lokalt	Akut systemisk			Akut lokalt	Akut systemisk	Kronisk lokalt	Kronisk systemisk
Oral			VND	1 mg/kg bw/d				
Indånding			VND	1,74 mg/m3			VND	7,05 mg/m3
Hud			VND	1 mg/kg bw/d			VND	2 mg/kg bw/d

VND = identificeret fare men ingen tilgængelig DNEL/PNEC-værdi ; NEA = ingen eksponering forventet ; NPI = ingen fare identificeret ; LOW = lav fare ; MED = middel fare ; HIGH = høj fare.

8.2. Eksponeringskontrol

Brug af passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger skal altid have forsteret i forhold til de personlige værnemidler, Sørg for en god ventilation på arbejdspladsen gennem en effektiv punktudsugning.

HÅNDVÆRN

Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategorien III.

Følgende bør tages i betragtning ved valg af arbejdshandske materiale (se standard EN 374): Kompatibilitet, nedbrydning, tid gennemtrængelighed.

Ved kemiske blandinger skal handskens beskyttelsesevne mod de kemiske stoffer kontrolleres før brug, da det ikke er muligt at forudsige denne. Handskerne har en levetid, som afhænger af eksponeringstiden.

HUDVÆRN

Man skal være iført arbejdstøj med lange ærmer og professionelle sikkerhedssko i kategorien I (der henvises til Forordning 2016/425 og standarden EN ISO 20344). Man skal vaske sig med vand og sæbe når man har taget beskyttelsestøjet af.

ØJENVÆRN

Det anbefales at iføre sig hermetiske beskyttelsesbriller (se standard EN ISO 16321).

ÅNEDRÆTSVÆRN

Brug af åndedrætsværn er nødvendigt i de tilfælde, hvor de tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at begrænse eksponeringen hos personalet til de gældende grænseværdier. Det anbefales at anvende ansigtsmaske med filter af typen A, hvis beskyttelsesklasse (1, 2 eller 3) skal vælges som funktion af koncentrationsgrænseværdierne, som vil være tilstede ved brug. (se standard EN 14387).

Hvis det relevante stof er lugtfrit eller hvis dets lugtgrænse er højere end den tilhørende TLV-TWA og i tilfælde af nødsituationer, anvendes luftforsynet åndedrætsværn med åbent trykluftkredsløb (iht. Standarden EN 137) eller en selvslugemaske (iht. Standarden EN 138). For et korrekt valg af åndedrætsværn henvises til standarden EN 529.

KONTROL AF EKSPONERINGEN TIL MILJØET

Emissionerne fra produktionsprocesser, inklusiv ventilationssystemer, bør kontrolleres for at sikre, at de lever op til de gældende regler for beskyttelse af miljøet.



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 5 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Value	Information
Fysisk tilstand	tyk væske	
Farve	hvid	
Lugt	Blomsterduft	
Lugtterskel	ikke anvendelig	
Smeltepunkt / frysepunkt	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Ikke relevant (Flydende blanding)
Begyndelseskogepunkt	ikke anvendelig	
Kogepunktsinterval	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Data er ikke relevante under normale brugs- og opbevaringsforhold
Antændelighed	Ikke brandfarlig	baseret på sammensætningen
Nederste eksplosionsgrænse	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Ikke relevant (Indeholder ikke eksplosive stoffer)
Øverste eksplosionsgrænse	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Ikke relevant (Indeholder ikke eksplosive stoffer)
Flammepunkt	> 60 °parC	
Selvantændelsestemperatur	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Data er ikke relevante under normale brugs- og opbevaringsforhold
Dekomponeringstemperatur	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Data er ikke relevante under normale brugs- og opbevaringsforhold
pH-værdi	8,8	Metode: Intern metode n°A1
Kinematisk viskositet	ikke disponibel	
Dynamisk viskositet	750 cps	Metode: Intern metode n° A5
Opløselighed	opløselig i vand	
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	ikke disponibel	Årsag til manglende data: Ikke tilgængelig for blandingen, se afsnit 12 for stoffer i afsnit 3
Damptryk	ikke disponibel	
Massefylde og/eller relativ massefylde	1,04 g/cm3	Metode: Intern metode ln°A3
Relativ dampmassefylde	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Data er ikke relevante under normale brugs- og opbevaringsforhold
Partikelegenskaber	ikke anvendelig	

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Oplysninger ikke tilgængelige

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Fordampningshastighed	ikke anvendelig	Årsag til manglende data: Data er ikke relevante under normale brugs- og opbevaringsforhold
Molekylvægt g/mol	371	
Tørstof i alt (250°C / 482°F)	12,99 %	
VOC (Direktiv 2010/75/EU)	0,82 % - 8,52	g/liter
Eksplosive egenskaber	Ikke relevant, Indeholder ikke eksplosive stoffer	
Oxiderende egenskaber	Ikke relevant, Indeholder ikke oxiderende stoffer	

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ikke specifik fare for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt i normale brugs- og opbevaringsomgivelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der forventes ingen farlige reaktioner under normal brug og opbevaring.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen specifikke forhold. Anvend de sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger overfor kemiske produkter.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oplysninger ikke tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfælde, kan der dannes dampe og gasser, der muligvis er sundhedsfarlige.



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 6 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

I mangel af toksikologiske prøvedata udført på selve produktet, er de eventuelle farer for sundheden blevet evalueret på basis af indholdsstoffernes karakteristika i henhold til kriterierne angivet i lovgivningen om klassificering.

Man bør derfor forholde sig til koncentrationen af de farlige stoffer enkeltvis, som er angivet i afsnit 3 for at evaluere de toksikologiske virkninger som følge af en eksponering til produktet.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Metabolisme, toksikokinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger

Oplysninger ikke tilgængelige

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje Oplysninger ikke

tilgængelige

Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger ved kort- og langtidseksponering

Oplysninger ikke tilgængelige

Interaktive effekter

Oplysninger ikke

tilgængelige AKUT

TOKSICITET

ATE (indånding) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent)

ATE (oral) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent)

ATE (dermal) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent)

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE

LD50 (Dermal):

> 2000 mg/kg

LD50 (Oral):

2870 mg/kg

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN

LD50 (Dermal):

2000 mg/kg (rotte)

LD50 (Oral):

2000 mg/kg (rotte)

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE

Metode: OECD 401

Pålidelighed (Klimisch-score): 2

Arter: rotte (Sprague-Dawley, hankøn /

hunkøn) Eksponeringsveje: oral

Resultater DL50: 2870 mg / kg

Metode: OECD 402, læse på tværs

AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger ... / >>

Pålidelighed (Klimisch-score): 2
Arter: rotte (Wistar; rotter Crl: WI (Han); hankøn / hunkøn)
Eksponeringsveje: kutan
Resultater DL50:> = 2000 mg / kg.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Metode: OECD 401
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Rotte (Wistar; hankøn / hunkøn)
Indgivelsesmåde: oral
Resultater: LD50 > 2000 mg/kg
kropsvægt

Metode: OECD 402
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Rotte (Sprague-Dawley; hankøn / hunkøn)
Indgivelsesmåde: dermal
Resultater: LD50 > 2000 mg/kg kropsvægt

ÆTSNING/IRRITATION AF HUDEN

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: OECD 404
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: kanin (New Zealand hvid)
Eksponeringsveje: dermal
Resultater: irriterende

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Metode: OECD 404
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Kanin (New Zealand hvid)
Eksponeringsveje: dermal
Resultater: irriterende

ALVORLIG ØJENSKADE/-IRRITATION

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: OECD 405
Pålidelighed (Klimisch-score): 2
Arter: Kanin (fra Himalaya)
Eksponeringsveje: okulær
Resultater: Forårsager alvorlige øjenskader

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Metode: OECD 405
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Kanin (New Zealand hvid)
Eksponeringsveje: okulær
Resultater: ikke-irriterende

SENSIBILISERING AF LUFTVEJE ELLER HUD

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Metode: OECD 406
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Marsvin (Dunkin-Hartley; hankøn)
Eksponeringsveje: dermal
Resultater: ikke-sensibiliserende
Hudsensibilisering



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION VASKEMASKINE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 8 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger ... / >>

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: OECD 406
Pålidelighed (Klimisch-score): 2
Arter: Marsvin (Dunkin-Hartley; hunkøn)
Eksponeringsveje: dermal
Resultater: ikke-sensibiliserende

MUTAGENICITET I KIMCELLER

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: OECD 476 - in vitro-test
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: mus L5178 (lymfom)
Resultater: negativ med og uden metabolisk aktivering

Metode: OECD 475
Pålidelighed (Klimisch-score): 1
in vivo-test
Arter: mus (CD-1, hankøn / hunkøn)
Eksponeringsveje: oral
Resultater: negative.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Baseret på tilgængelige data udviser stoffet ikke mutagene virkninger og er ikke klassificeret under CLP-fareklassen for kimcellemutagenicitet.

KARCINOGENICITET

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Baseret på tilgængelige data har stoffet ikke kræftfremkaldende virkninger og er ikke klassificeret under CLP-fareklassen for kræftfremkaldende egenskaber.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Baseret på tilgængelige data har stoffet ikke kræftfremkaldende virkninger og er ikke klassificeret under CLP-fareklassen for kræftfremkaldende egenskaber.

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN
Baseret på tilgængelige data har stoffet ingen reproduktionstoksiske virkninger og er ikke klassificeret under den relevante CLP-fareklasse.

Negative effekter på seksuel funktion og fertilitet

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: tilsvarende eller lignende OECD
416 Pålidelighed (Klimisch-score): 1
Arter: Rotte (Sprague-Dawley; hankøn / hunkøn) Eksponeringsveje: oral
Resultater: negative. NOAEL (systemisk/P0) = 300 mg/kg kropsvægt/dag; NOAEL (reproduktion/P0) = 300 mg/kg kropsvægt/dag; NOAEL (F1)= 300 mg/kg kropsvægt/dag.

Negative effekter på afkommets udvikling

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE
Metode: OECD 414
Pålidelighed (Klimisch-score): 2
Arter: Rotte (Sprague-Dawley)
Eksponeringsveje: oral
Resultater: negative. NOAEL (moder) > 1000 mg/kg kropsvægt/dag; NOAEL (udvikling) > 1000 mg/kg kropsvægt/dag.

STOT - ENKELT EKSPONERING



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION VASKEMASKINE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 9 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger ... / >>

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE

Baseret på tilgængelige data udviser stoffet ikke specifikke målorgantoksiske effekter ved gentagen eksponering og er ikke klassificeret under den relevante CLP-fareklasse.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN

Baseret på tilgængelige data udviser stoffet ikke specifikke målorgantoksiske virkninger ved enkelt eksponering og er ikke klassificeret under den relevante CLP-fareklasse.

STOT - GENTAGEN EKSPONERING

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE

Baseret på tilgængelige data udviser stoffet ikke specifikke målorgantoksiske effekter ved gentagen eksponering og er ikke klassificeret under den relevante CLP-fareklasse.

Metode: OECD 408

Pålidelighed (Klimisch-score): 2

Arter: rotte (Wistar; hankøn / hunkøn)

Eksponeringsveje: oral

Resultater: NOAEL > 225 mg/kg kropsvægt/dag

Metode: tilsvarende eller lignende OECD 411, læse på tværs

Pålidelighed (Klimisch-score): 2

Arter: Mus (ICR- Schweiz CD-1; hankøn / hunkøn)

Eksponeringsveje: dermal

Resultater: NOEL (lokal): 68 mg/kg kropsvægt/dag; LOEL (lokal): 6,91 mg/dag; LOEL (systemisk): > 6,91 mg/dag; NOEL (systemisk): >= 195 mg/kg kropsvægt/dag.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN

Baseret på tilgængelige data udviser stoffet ikke specifikke målorgantoksiske effekter ved gentagen eksponering og er ikke klassificeret under den relevante CLP-fareklasse.

Fare for indånding

Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse

ALKOHOL, C12-14, ETHOXYLERET, SULFATER, NATRIUMSALTE

Der er ingen tilgængelige data om faren i tilfælde af indånding.

OLIGOMERISERINGSPRODUKTER AF ETHYLENOXID MED REAKTIONSPRODUKTER AF RAPSOLIE OG ETHANOLAMIN

Ingen data tilgængelige.

11.2. Information om andre farer

Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer, der er opført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med virkninger på menneskers sundhed, der er under evaluering.

PUNKT 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede produktet i miljøet. Meddel til de kompetente myndigheder, hvis produktet er kommet eller vandafløb, eller om det har forurennet jord eller vegetation.

12.1. Toksicitet

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS

LC50 - Fisk

7,1 mg/l/96h Danio rerio; OECD 203

EC50 - Skaldyr

7,2 mg/l/48h Daphnia magna; OECD 202

EC50 - Alger / Akvatiske Planter

27 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus; OECD 201

NOEC kronisk fisk

0,14 mg/l Oncorhynchus mykiss; OECD 204

NOEC kronisk skaldyr

0,27 mg/l Daphnia magna: equivalente o similare a OECD 211; read

NOEC kronisk alger/akvatiske planter

0,93 mg/l Desmodesmus subspicatus; OECD 201

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

LC50 - Fisk

2,9 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss (OECD 203)

EC50 - Skaldyr

3,8 mg/l/48h Daphnia magna (OECD 202)

EC50 - Alger / Akvatiske Planter

22 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus (OECD 201)



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 10 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

SECTION 12. Ecological information ... / >>

NOEC kronisk skaldyr	0,379 mg/l Daphnia magna (OECD 211)
NOEC kronisk alger/akvatiske planter 203)	4,9 mg/l/72h Oncorhynchus mykiss (OECD

12.2. Persistens og nedbrydelighed

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS

Opløselighed i vand	280000 mg/l
Hurtigt nedbrydeligt	100% in 28d; EU Method C.4-A

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

Opløselighed i vand	15 mg/l
Hurtigt nedbrydeligt	

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS

log Koc >= 2.53 <= 4.55, T=25°C ((Q)SAR)

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

log Kow >= 5,57 <= 5,73 (T= 30°C; pH = 8,1 - OECD 117)

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand 0,3 Log Kow T = 23°C; pH = 6,1 (OECD 123)

12.4. Mobilitet i jord

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

log Koc > 2.31 < 3.98 (PCKOWIN version 1.66)

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder $\geq$ par 0,1%.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer opført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med miljømæssig sundhedseffekt under evaluering.

12.7. Andre negative virkninger

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 13. Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald.

Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

FORURENET EMBALLAGE

De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

PUNKT 14. Transportoplysninger

Produktet skal ikke regnes for farligt i henhold til de gældende love vedrørende vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), søtransport (IMDG Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer

ikke anvendelig

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke anvendelig

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Oplysning ikke relevant



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 11 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU:

Ingen

Restriktioner vedrørende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EF-forordning 1907/2006

Produkt

Punkt 40

Indeholdte stoffer

Punkt 75

Subtilisin

REACH Reg.: 01-2119480434-38

Punkt 75

2-phenoxyethanol

REACH Reg.: 01-2119488943-21

Forordning (EU) 2019/1148 - om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ikke anvendelig

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH)

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen SVHC-stoffer i mængder $\geq$ par 0,1%.

Stoffer som kræver autorisation (Bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, som er underlagt eksportmeldepligt iht. forordning (EU) 649/2012:

Ingen

Stoffer underlagt Rotterdamkonventionen:

Ingen

Stoffer underlagt Stockholmkonventionen:

Ingen

Sundhedskontrol

Oplysninger ikke tilgængelige

Forordning (EF) Nr. 648/2004

Ingredienser i overensstemmelse med Regulering (EF) Nr. 648/2004

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering er blevet foretaget for de følgende indholdsstoffer:

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

OLIGOMERISATION PRODUCTS OF ETHYLENE OXIDE WITH REACTION PRODUCTS OF RAPE OIL AND ETHANOLAMINE

EPY 11.5.2 - SDS 1004.14



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 12 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

PUNKT 16. Andre oplysninger

Tekst til faresætninger (H) angivet i afsnit 2-3 på databladet:

Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade, kategori 1
Skin Irrit. 2	Hud irritation, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet, toksicitet kronisk, kategori 3
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H315	Forårsager hudirritation.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Use descriptor-systemet:	
PC	35 Vaske- og rengøringsprodukter

ORDFORKLARING:

- ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
- ATE: Akut toksicitet, estimat
- CAS: Nummer i Chemical Abstract Service
- EC50: Koncentration som har en virkning på 50 % af de dyr, der testes
- CE: ID-nummer i ESIS (Database over kemiske stoffer)
- CLP: Forordning (EF) 1272/2008
- DNEL: Det afledte nuleffektniveau
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Reglement for international befordring af farligt gods fra Den Internationale Luftfartssammenslutning
- IC50: Koncentration som forårsager hæmning på 50 % af de dyr, der testes
- IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
- IMO: Den Internationale Søfartsorganisation
- INDEKS: Identifikationsnummer i bilag VI til CLP
- LC50: Den dødelige koncentration for 50 % af forsøgsdyrene
- LD50: Den dødelige dosis for 50 % af forsøgsdyrene
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk ifølge REACH
- PEC: Den forventede miljøkoncentration
- PEL: Forventet eksponeringsniveau
- PNEC: Forventet nuleffektkoncentration
- REACH: Forordning (EF) 1907/2006
- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Arbejdshygienisk grænseværdi
- TLV CEILING: Koncentration som ikke må overskrides på noget tidspunkt under arbejdsseksponering.
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- TWA STEL: Tidsvægtet gennemsnit for korttidseksponeringsgrænse
- VOC: Flygtig organisk forbindelse
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende iht. REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

GENEREL BIBLIOGRAFI:

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1907/2006 (REACH)
2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
3. Rådets forordning (EU) 2020/878 (Anneks II REACH-forordning)
4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Rådets forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rådets forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rådets forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rådets forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegeret forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rådets forordning (EU) 2019/1148
18. Delegeret forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegeret forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegeret forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegeret forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegeret forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegeret forordning (EU) 2023/707
24. Delegeret forordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegeret forordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)



DECO INDUSTRIE S.C.P.A.

D1015003 - GREEN EMOTION LAVATRICE 1,5L

Revision nr.6
Revisionsdato 25/06/2024
Udgivet den 21/01/2025
Side n. 13 / 13
Erstatter revision:5 (Dated 24/12/2021)

DA

SECTION 16. Other information ... / >>

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Det Europæiske Kemikalieagenturs website (ECHA)
- Database over sikkerhedsdatablade vedrørende kemiske stoffer - Sundhedsministeriet og Istituto Superiore di Sanità (italiensk sundhedsmyndighed)

Bemærkning til brugeren:

Oplysningerne indeholdt paa dette kort er baseret paa de viden, vi sidder inde med paa datoen for den sidste version. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse af produktet.

Dette dokument maa ikke fortolkes som garanti for nogen specifik egenskab i produktet.

Da produktanvendelsen ikke falder under vores direkte kontrol, er det brugerens pligt, under eget ansvar, at overholde de gældende love og forskrifter angaaende hygiejne og sikkerhed. Der paatages intet ansvar for ukorrekt anvendelse.

Sørg for tilstrækkelig uddannelse af personalet, som skal håndtere de kemiske produkter.

BEREGNINGSMETODER TIL KLASSIFICERING

Kemisk/fysisk farer: Produktklassifikationen stammer fra kriterier fremsat af CLP-forordningen, bilag I, del 2. Data til evaluering af de kemisk-fysiske egenskaber er angivet i afsnit 9.

Sundhedsfarer: Produktklassifikationen er baseret på beregningsmetoder som defineret i bilag I i CLP, del 3, medmindre andet er angivet i afsnit 11.

Miljøfarer: Produktklassifikationen er baseret på beregningsmetoder som defineret i bilag I i CLP, del 4, medmindre andet er angivet i afsnit 12.

Andringer i forhold til tidligere version: I følgende afsnit er der blevet foretaget ændringer: 01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.